



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-04-64-(8)
гр. Плевен, 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 66+207, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомострицата Русе – Велико Търново“.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: дере, поречие Янтра, водно тяло с код **BGIYN130R1029**.

Сухо дере, в което в мястото на ползване протичат:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 62,28 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 33,544 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. РР-04-64/26.09.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, поречие Янтра, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 66+207, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомострицата Русе – Велико Търново“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо до МОСВ с изх № РР-04-64(1)/11.10.2023 г. за становище, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води;

Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-64(2)/12.10.2023 г.;

Писмо с вх. № РР-04-64(3)/13.10.2023 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Становище вх. № РР-01-64(5)/24.10.2023 г. на МОСВ, съгласно което **Решение № 1-1/2018 г.** на Министър на околната среда и водите за оценка на въздействието върху околната среда, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение „Автомострицата „Русе – Велико Търново“ по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А27“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е влязло в сила на 30.11.2018 г. и не е загубило правно действие.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Ценово и Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Ценово и Столична Община е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Преценката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN130R1029**, със следните характеристики: **име на водното тяло Янтра YNRWB1029**; код на типа R7; географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие.

Водното тяло е в умерен (поради отклонение от СКОС по следните показатели: БПК5, N-NH4, МЗБ, МФ) екологичен потенциал и добро химично състояние.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2021 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN130R1029 до 2021 г. са: *„Постигане на СКОС за БПК5, N-NH4, МЗБ, МФ за добър екологичен потенциал до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.*


Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ.

Посочената в заявлението точка от мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (33) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – дере, поречие Янтра, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – виадукт при км 66+207, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомострала Русе – Велико Търново“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
 Предвижда се изграждане на виадукт при км 66+207, за обект: „Обход на гр. Бяла“ от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Автомострала Русе – Велико Търново“. Виадукта е разположен в хоризонтална крива с радиус $R=1500\text{м}$, а в нивелетно отношение в преобладаващата си част в участъка с постоянен надлъжен наклон от 0,70%. В първия отвор връхната конструкция попада във вдлъбната вертикална крива с радиус $R_v=15000\text{м}$, а последния отвор в изпъкнала вертикална крива с радиус $R_v=16000\text{м}$. Максималната височина на пътната настилка над терена в рамките на съоръжението е около 42,4 м. Габаритът на всяко от двете платна на автомагистралата при виадукта е с обща ширина 13,65 м, в която се включва асфалтова настилка с ширина 10,50 м, външен тротоарен блок 1,80м и вътрешен тротоарен блок при разделителна ивица 1,35м. Разстоянието между двете връхни конструкции по дясното и лявото платно е 30 см. Платната на магистралата са с едностранен напречен наклон от 4,5%, а тротоарите с едностранен наклон към тях от 2%. Съоръжението е проектирано с плочогредова, съгъваемо-монолитна, стоманобетонна, многоотворна връхна конструкция. Състои се от четири секции с дължина 120,00м – 247,80м – 215,80м – 120,00м, 23 отвора и обща дължина между крайните фуги от 703,60 м за всяко от платната. Осовите дължини на отворите за всяка секция са:

Секция 1: 27,00м – 2X32,00м – 27,90м;

Секция 2: 27,90м – 6X32,00м – 27,90м;

Секция 3: 27,90м – 5X32,00м – 27,90м;

Секция 4: 27,90м – 2X32,00м – 27,90м;

Гредите за връхната конструкция са от вида КР – 165.210. Статическата схема на съоръжението е „хибридна“, като при средните стълбове на секциите връзката между връхната конструкция и колоните е чрез корав рамков възел, при разпределителните стълбове и устоите е чрез еластомерни лагери тип С, при стълб №1 и №22 чрез неподвижни лагери.

Географски координати на точка от мястото на ползване:

СШ 43° 31' 03,681" и ИД 25° 39' 09,247"

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от сухо дърво в землището на с. Долна Студена с ЕКАТТЕ 22277, община Ценово, област Русе.

5. Проектни параметри на ползването:

• Площ – 3444м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април+юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Ценово;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.


6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

