

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Почистването и дезинфекцията са едни от най-важните изисквания за предотвратяване възникването на заразно заболяване при вашите птици!
- Преди да дезинфекцирате превозни средства; оборудване; дрехи, обувки и т.н, предварително трябва да бъдат добре почистени с вода и сапун!

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

| Продукт | Работни концентрации и не обходимо контактно време | Начин на приготвяне на работен разтвор | Подходящ за: |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,25% натриев хипохлорид (домашна белина) | 3%, 2 часа | 13,5 литра белина + 9 литра вода | Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани |
| Оцетна киселина | 4-5%, 4 часа | 168 гр. ледена оцетна киселина + 4,5 литра вода | Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, облекло, ръце, обувки, дезинфекционни вани |
| Натриев карбонат (сода, пепел) | 4%, 4 часа | 150 гр. натриев карбонат + 4,5 литра гореща вода | Повърхности, животновъдни помещения, превозни средства, дезинфекционни вани |
| Натриев хидроксид (NaOH) | 2%, 2 часа | 1/3 водна чаша натриева основа към 4,5 литра вода | Повърхности, животновъдни помещения, превозни |
| Вар – гасена (CaOH ₂) Вар – негасена (CaO) | Прах Гранула | Прибавя се неразредена | Твърд оборски тор, пътища, почва средства, дезинфекционни вани |

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! ВИЕ СТЕ НАЙ - ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ВАШИТЕ ПТИЦИ !



**БИОСИГУРНОСТ
ЗА ПТИЦИТЕ**

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПТИЦИТЕ СИ?

ШЕСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПТИЦИ!

Избягвайте контакти с други птици!

- Забранете достъпа на външни птици до вашите птици!
- Дръжте птиците си затворени!
- Не позволявайте контакти с външни лица, освен тези, които се грижат за Вашите птици!
- Не позволявайте достъп на външни посетители, които също отглеждат птици!
- Не позволявайте контакт с диви птици, защото те може да са евентуален източник на заболяване!
- Извършвайте контрол на гризачите!



Поддържайте чистота!

- Винаги носете чисти дрехи в помещенията за птици!
- Почиствайте обувките си с дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Почиствайте ръцете си с вода, сапун и дезинфектант преди да влезете в помещението за птици!
- Цялото необходимо оборудване преди да се използва в помещението за птиците трябва да бъде добре почистено и дезинфекцирано!
- Отстранете тора преди да извършите дезинфекцията на помещенията, в които се отглеждат птици!
- Трупове на мъртви птици да бъдат обезвредени!



Не пренасяйте заболяването в дома си!

- Почиствайте превозните средства и оборудването винаги преди да се върнете във вкъщи!
- В случай, че Вашите птици са били на изложба или на пазар за птици трябва да ги държите изолирано за период от 2 седмици от останалите птици в дома Ви!
- Ново закупените птици трябва да бъдат карантинирани за период от 30 дни!
- За да предотвратите поява на болести по птиците най-добре е да отглеждате отделно различните категории птици и те да бъдат разделени по възрастни групи!



Не внасяйте заболявания от Вашите съседи!

- Не използвайте едно и също оборудване (хранилки, поилки и т.н.) с Вашите съседи!
- Ако не разполагате със собствено оборудване винаги преди употреба извършвайте щателно почистване и дезинфекция на оборудването, което ще използвате!



Разпознаване на симптомите на заразните болести по птиците

Много заболявания по птиците са трудни за диагностика. Ранното откриване на болестта позволява предотвратяване на разпространението ѝ. По-долу са посочени някои основни моменти, които насочват, че нещо се случва с Вашите птици:

- Внезапно увеличаване на смъртността на птиците;
- Диария;
- Намаляване или напълно спиране на яйценосенето;
- Снасяне на яйца с меки чурупки;
- Умърлушеност, задух, изтечения от носа;
- Загуба на енергия и апетит;
- Отоци около очите и врата;
- Мораво оцветяване по гребена, менгушите и краката;
- Депресия, тремор на мускулатурата, увисване на крилата; изкривяване на главата и врата; загуба на координация; пълна парализа;
- Намален прием на вода.



Сигнализиране за болни птици!

НЕ ЧАКАЙТЕ, А СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО !!!

- Ранното откриване на болели птици предотвратява разпространението на болестта!
- Ако откриете промени в здравословния статус на Вашите птици или неочаквана смъртност незабавно трябва да уведомите ветеринарния лекар, обслужващ обекта или кмета на населеното място!

