




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

УТВЪРДИЛ:

Кмет на Община Ценово
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Относно избор на изпълнител за услуга с предмет **Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе**

I. ОБЩА ЧАСТ

Предмет на възлагането и кратко описание на поръчката:

Предмет на настоящото възлагане е Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

Описание на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка :

- отговорност за законосъобразно започване на строежа;
- отговорност за контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- спиране на строежите, които се изпълняват при условията на чл.224а и чл.225а и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;
- изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и в съответствие с изискванията (по чл.169, ал.1 и ал.3 на ЗУТ) на нормативните актове и техническата спецификация;
- контрол при възлагането на строителните продукти и материали, оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите и съответствието им съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 година за условията и реда за възлагане на строителните продукти в строежите на Република България;
- контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и възлаганите материали, с договора за изпълнение на строителството;
- осъществяване на контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Координаторът по безопасност и здраве да изпълнява всички функции предвидени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- проверка и подписване актовете за изпълнение на СМР, с които се документира количеството, качеството и стойността на извършените СМР на строежа.
- отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
- да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
- да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.
- да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.
- обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи.

- да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.
- отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
- да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.
- контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с актове и протоколи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява, с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.
- Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание, преди въвеждането му в експлоатация. Паспортът се изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, както и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD).
- Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на СМР. При изпълнение на задълженията по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в експлоатация. Докладът се изготвя на български език в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, както и 1 (един) екземпляр на електронен носител (CD).

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;
- Наредба № 3 от 2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.
- Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.

Категория строеж на обекта: Обекта, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, строежа е **Първа група, Четвърта категория**

Срок на изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на Услугите е от датата на подписване на Акт обр.2/2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до дата на въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта или Разрешение за ползване на обекта/но за не повече от три години, считано от датата на сключването му

Място на изпълнение на поръчката:
Село Новград, община Ценово, област Русе;

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Техническо описание на обектите, включени в обществена поръчка

Упражняване на Независим строителен надзор на обект Изграждане на мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България в с. Новград, община Ценово, област Русе

Предмет на строителството е изграждане на нов мемориал на загиналите във войните за освобождение и национално обединение на България, който ще бъде разположен в УПИ IV - 196, кв.29, в южната част на кръгъл по форма плочник в сегмента между две основни алеи на парка в центъра на с. Новград. Мемориалът има неправилна овална форма и се състои от две части:

- в долната си част ще има чешма с корито (видим бетон) с височина от средно ниво терен $h=62.5\text{см.}$, което обикаля горната част от всички страни, като отпред на мемориала (от север) ще има постамент за поставяне на цветя и венци; За опичане на водата са предвидени три сифона (кръгли, прави с долно опичане от месинг с $\Phi 90\text{мм.}$) под спирателните кранове;
- в горната си част мемориала представлява правоъгълна колона (видим бетон) с размери $120/110\text{см.}$ и височина от средно ново терен $h=434.5\text{см.}$, която завършва с козирка. От трите ѝ страни (изток, юг и запад) ще бъдат поставени спирателни кранове (по мостра — 3 бр.). По четирите страни на монумента в горната част ще има мемориални плочи със списък на загиналите (листове стомана — 0.4см. / 5235 JR) с размери $100/130\text{см.}$, а над тях на северната и южната страни ще бъде поставен кръст за храброст (по детайл) аверс и реверс с размери $80/80\text{см.}$ Козирката на монумента е с правоъгълна форма, повтаряща контура на колоната с наклон към четирите ѝ страни - 2.0 - видим бетон).

III. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложение за изпълнение на поръчката – трябва да е изготвено в оригинал по *Образец №8*

Предложение за изпълнение на поръчката трябва да е в съответствие с настоящата спецификация. Към предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да изготвят описателна част на услугата която ще предоставят в съответствие с дейностите по услугата. Съдържанието на описателната част, следва да описва минимум следните дейности:

1. *Описание на последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, при спазване на изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, както и свързаните с тях подготвителни дейности и правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката и действащата нормативна уредба;*
2. *Описание на дейностите, които ще контролира строителният надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката, техническите спецификации и действащата нормативна уредба;*
3. *Предложение за срокове за изпълнение на отделните дейности и описание на етапи за изпълнението им;*
4. *За всяка описана от Участника дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорният/те за изпълнението ѝ експерт/и;*

5. Предложение за организация на работата на ключовия екип, разпределение на отговорностите и дейностите между експертите от екипа, начин за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга;
6. Предложение за стъпки и мерки по упражняването на контрол с цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка;
7. Предложение за относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация. За относима и ефикасна стратегия се приема стратегия, която може да се приложи на конкретния строеж съобразно неговите специфични характеристики и ще осигури постигането на реални резултати по отношение повишаване на качеството на изпълняваните СМР.
8. Предложение за мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
9. График за изпълнение на поръчката, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Графикът следва да съответства на останалите части от офертата на Участника.

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил предложение за изпълнение на поръчката съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
2. Ако е представил предложение, което не съдържа една или повече от изброените по-горе точки от 1 до 9;
3. Ако е представил предложение, в което се установят противоречия или несъответствия между съдържанието на изброените по-горе точки от 1 до 9;
4. Ако е представил предложение, в което липсва График за изпълнение на поръчката като съставна част от „Предложение за изпълнение на поръчката” или представеният График за изпълнение на поръчката не съответства на останалите части от офертата на Участника и/или на изискване на Възложителя;

ВАЖНО! Предложението за изпълнението на поръчката в едно с приложенията се представя на хартиен носител и на електронен носител (диск) в **нередактируем формат (например PDF или еквивалент).**

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по

настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.